

Paloturvalliset myymäläkaapit.

**Asiakasystävällisyyttä
ja paloturvaa samassa
kaapissa.**



SECURA PALOTURVA MYYMÄLÄKAAPIT.

Valmistusta jo 60 vuoden kokemuksella. Turvallisuutta ja näyttävyyttä, kemikaalien ja spraypullojen varastoinnissa.



Runko

Runko koostuu sisä- ja ulkokuoresta jonka väliin on valettu palobetoni. Rakenne on erittäin jäykkä ja painava. Tämä takaa vääntymättömän rungon ja oven mikä ei heilu eikä notku. Kaappi ei myöskään kaadu ovea avatessa eikä näin ollen tarvitse ankkurointia.



Ovensulkija

On kiinnitetty ovenkarmiin ja varustettuna liukukiskolla. Pehmeä ja tasainen oven avaus. Ei vie kaappitilaa, ylähyllä kokonaan käytettävissä.



Led valaistus

Led valot on asennettu molemmille sivuille koko korkeudelle. Erittäin kirkas led valaistus tuo tuotteet huomattavasti paremmin esille kuin pelkästään hyllyn laitetut.



Ovenkahva

Ovenkahva on tyylikäs erittäin tukeva ja mahdollistaa oven avaamisen vaikka kynnärtaipeella.

Ovi

Yhdestä kappaleesta valmistettu. Pyöristetyt reunat. Tyylikäs yksinkertainen muotoilu, keskittää katseen kaapin sisältöön.

Lisävarusteena saatavissa reikälevy hylly valuma altaalla.

Lisävarusteena hyllyjen välilevyt.

Vakiona säädettävät jalat.




Paloturvaluokitus

Kaapit täyttävät helposti näille asetetut SP 2369 luokka 1 normit. Olemme asettaneet tuotteillemme omat vaativammat vaatimukset. Runko on sama kuin paloluokitelluissa arkistokaapeissamme missä on paloluokitus 60 P NT Fire 017 mukaan. Eli runko selviää 60 min palotestin 900 asteessa kaikilta suunnilta.

Myös lasioveissa on käytetty paremman luokituksen lasia kuin mitä SP 2369 luokka 1 edellyttää, eli lasi on EI30 luokassa. Eli lasi selviää 30 min palotestin. Securalla on yli 60 vuoden kokemus paloturvakaapeista, eli voitte turvallisesti valita markkinoiden tyylikkäämmän ja turvallisimman vaihtoehdon myymäläkaapeiksi.





Paloturva myymäläkaapit saatavissa myös eri värisinä. RAL värikartan mukaan.



SGS 210

	Sisäpuolen mitat	Ulkopuolen mitat
Korkeus	1200 mm	1440 mm
Leveys	495 mm	595 mm
Syvyys	360 mm	510 mm

Toimitetaan vakiona kolmella siirrettävällä hyllyllä. Kaappiin mahtuu 96 kpl 1l astioita. Vakiotoimitus vasemmanpuoleinen ovi, on vaihdettavissa.


Hyvä tuotteiden näkyvyys

Tuotteet ovat hyvin näkyvissä kirkkaan ja isokokaisen ovi-ikkunan kautta. Kaapin sisusta on erittäin kirkkaasti valaistu energiatehokkailta Led valoilla. Tuotteiden näkyvyys kaapissa on huomattavasti parempi kuin hyllyllä.

Käyttäjäturvallinen

Ovessa on tukeva ja käyttäjäturvallinen kahva. Oven sulkija on liukukiskoilla ja toimii helposti ja kevyesti. Ovessa on pyöristetetyt kulmat.

Helppo pitää puhtaina

Sileät pinnat on helppo pitää puhtaina. Optiona reikälevy hyllymissä valuma-allas. Vahingon sattuessa nesteet valuvat valuma-altaaseen eivätkä likaa hyllyä. Optiona myös sivutuki hyllyille.


Korkea laatu - pitkäikäinen

Myymälekaappi on mitoitettu myymälöiden kalustostandardien mukaan. Runko koostuu sisä- ja ulkokuoresta jonka väliin on valettu palobetonin. Rakente on erittäin jäykkä ja painava. Tämä takaa vääntymättömän rungon ja oven mikä ei heilu eikä notku. Kaappi ei myöskään kaadu ovea avattaessa eikä näin ollen tarvitse ankkurointia. Myymäläkaapit ovat testatut ja hyväksytyt SP 2369 Luokka 1 mukaan.

SGS 330

	Sisäpuolen mitat	Ulkopuolen mitat
Korkeus	1200 mm	1422 mm
Leveys	760 mm	866 mm
Syvyys	360 mm	533 mm
Paino	210 kg	

Toimitetaan vakiona kolmella siirrettävällä hyllyllä. Kaappiin mahtuu 144 kpl 1l astioita. Vakioitoimitus vasemmanpuoleinen ovi, on vaihdettavissa.



Hyvä tuotteiden näkyvyys

Tuotteet ovat hyvin näkyvissä kirkkaan ja isokokoisen ovi-ikkunan kautta. Kaapin sisusta on erittäin kirkkaasti valaistu energiatehokkailta Led valoilla. Tuotteiden näkyvyys kaapissa on huomattavasti parempi kuin hyllyllä.

Käyttäjystävällinen

Ovessa on tukeva ja käyttäjystävällinen kahva. Oven sulkija on liukukiskoilla ja toimii helposti ja kevyesti. Ovessa on pyöristetetyt kulmat.

Helppo pitää puhtana

Sileät pinnat on helppo pitää puhtana. Optiona reikälevy hyllymissä valuma-allas. Vahingon sattuessa nesteet valuvat valuma-altaaseen eivätkä likaa hyllyä. Optiona myös sivutuki hyllyille.



Korkea laatu - pitkäikäinen

Myymälaakaappi on mitoitettu myymälöiden kalustostandardien mukaan. Runko koostuu sisä- ja ulkokuoresta jonka väliin on valettu palobetoni. Rakenne on erittäin jäykkä ja painava. Tämä takaa vääntymättömän rungon ja oven mikä ei heilu eikä notku. Kaappi ei myöskään kaadu ovea avattaessa eikä näin ollen tarvitse ankkurointia. Myymäläkaapit ovat testatut ja hyväksytyt SP 2369 Luokka 1 mukaan.

SGS 460

	Sisäpuolen mitat	Ulkopuolen mitat
Korkeus	1730 mm	1960 mm
Leveys	750 mm	865 mm
Syvyys	390 mm	510 mm
Paino	270 kg	

Toimitetaan vakiona viidellä siirrettävällä hyllyllä. Kaappiin mahtuu 216 kpl 1l astioita. Vakiotoimitus vasemmanpuoleinen ovi, on vaihdettavissa.


Hyvä tuotteiden näkyvyys

Tuotteet ovat hyvin näkyvissä kirkkaan ja isokokoisen ovi-ikkunan kautta. Kaapin sisusta on erittäin kirkkaasti valaistu energiatehokkaiden LED-valoilla. Tuotteiden näkyvyys kaapissa on huomattavasti parempi kuin hyllyllä.

Käyttäjäturvallinen

Ovessa on tukeva ja käyttäjäturvallinen kahva. Oven sulkija on liukukiskoilla ja toimii helposti ja kevyesti. Ovessa on pyöristetyt kulmat.

Helppo pitää puhtaana

Sileät pinnat on helppo pitää puhtaana. Optiona reikälevy hyllymissä valuma-allas. Vahingon sattuessa nesteet valuvat valuma-altaaseen eivätkä likaa hyllyä. Optiona myös sivutuki hyllyille.


Korkea laatu - pitkäikäinen

Myyäläkaappi on mitoitettu myymälöiden kalustostandardien mukaan. Runko koostuu sisä- ja ulkokuoresta jonka väliin on valettu palobetoni. Rakenne on erittäin jäykkä ja painava. Tämä takaa vääntymättömän rungon ja oven mikä ei heilu eikä notku. Kaappi ei myöskään kaadu ovea avattaessa eikä näin ollen tarvitse ankkurointia. Myymäläkaapit ovat testatut ja hyväksytyt SP 2369 Luokka 1 mukaan.

SGS 990

	Sisäpuolen mitat	Ulkopuolen mitat
Korkeus	1780 mm	2010 mm
Leveys	890 mm	1004 mm
Syvyys	610 mm	719 mm
Paino	375 kg	

Toimitetaan vakiona ilman hyllyjä, isoja tai lavalla olevia tavaroita varten. Vaihtoehtoisesti toimitetaan viidellä siirrettävällä hyllyllä. Kaappiin mahtuu 480 kpl 1l astioita. Vakioitoimitus vasemmanpuoleinen ovi, on vaihdettavissa.



Hyvä tuotteiden näkyvyys

Tuotteet ovat hyvin näkyvissä kirkkaan ja isokokoisen ovi-ikkunan kautta. Kaapin sisusta on erittäin kirkkaasti valaistu energiatehokkaiden LED-valoilla. Tuotteiden näkyvyys kaapissa on huomattavasti parempi kuin hyllyllä.

Käyttäjäturvallinen

Ovessa on tukeva ja käyttäjäturvallinen kahva. Oven sulkija on liukukiskoilla ja toimii helposti ja kevyesti. Ovessa on pyöristetyt kulmat.

Helppo pitää puhtaana

Sileät pinnat on helppo pitää puhtaana. Optiona reikälevy hyllyissä valuma-allas. Vahingon sattuessa nesteet valuvat valuma-altaaseen eivätkä likaa hyllyä. Optiona myös sivutuki hyllyille.

Korkea laatu - pitkäikäinen

Myymläkaappi on mitoitettu myymälöiden kalustostandardien mukaan. Runko koostuu sisä- ja ulkokuoresta jonka väliin on valettu palobetoni. Rakenne on erittäin jäykkä ja painava. Tämä takaa vääntymättömän rungon ja oven mikä ei heilu eikä notku. Kaappi ei myöskään kaadu ovea avattaessa eikä näin ollen tarvitse ankkurointia. Myymäläkaapit ovat testatut ja hyväksytyt SP 2369 Luokka 1 mukaan.



YMPÄRISTÖTUKKU

Ympäristötukku Puh 020 796 9710 [MYynti@YMPARISTOTUKKU.FI](mailto:MYynti@ymparistotukku.fi)

WWW.YMPARISTOTUKKU.FI

Toimisto: Veromiehenkuja 3, 01510 Vantaa

Varasto: Piikivenkuja 2, 04300 Tuusula